


KOOK 67 4.0



Einsatz Holzherde



Nennwärmeleistung	kW	6,2
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	84,1
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m ³	149
CO bei 13% O ₂	%	0,097
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1209
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	78
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	29,8
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1,7
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	50
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	140
Verbrennungsluftanschluss	mm	-
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	7,3
Abgastemperatur (max)	°C	168
Nettogewicht	kg	129,7-145,8
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	143,9-166
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



KOMBINATIONEN

71190010	GRUNDKÖRPER mit Gusseisen-Kochplatte	EAN 8053859010883
71190011	GRUNDKÖRPER mit Gusseisen-Kochplatte mit Lüftung kit + Beleuchtung	EAN 8053859010890
6919001	Keramik elfenbein	EAN 8053859011163
6919002	Keramik rot	EAN 8053859011170
6919003	Metall elfenbein	EAN 8053859011187
6919005	Metall weiss	EAN 8053859011200
6919004	Metall rot	EAN 8053859011194


OPTIONAL

5018015	Deckel	EAN 8053859012863
---------	--------	-------------------

PLUS




OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	79


VOLUMEN (m ³)
0,61

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	60	13,5	80
Keramik	73	22	34

LAGERUNG



LKW MENGE

